

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
1	Zona: joc copii "desi"	Peluză	Scorbura la baza tulpinii	în mijlocul peluzei	Sophora	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
2	— — —	Peluză		— — —	Stejar	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	Reducere 1/2 din lungimea sădărilor			
3	— — —	Peluză	înelat	— — —	Tei	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
4	— — —	Peluză	înelat	— — —	Sophora	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
5	— — —	Peluză	Scorbura pe lungimea tulpinii	— — —	Sophora	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
6	— — —	Peluză	Scorbura pe lungimea tulpinii	— — —	Sophora	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
7	— — —	Peluză		— — —	Artar	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
8	— — —	Peluză	înelat	— — —	Pin	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
9	— — —	Peluză		marginile pe lăză	2 buci Pin	$\phi = 15-20 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$	Trădătorii ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
10	zona joie copii + Drăni	Peluză	croșeturi la baza trunchiului	mijloc peluză	Artar	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
11	- - -	Peluză		mijloc peluză	leii	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
12	- - -	Peluză		mijloc peluză	Artar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	Vârful arborelui uscat			
13	- - -	Peluză	încălinat	mijloc peluză	Sophora	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
14	- - -	Peluză		mijloc peluză	Sophora	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	Toaletoarea ramurilor uscate			
15	- - -	Peluză		marginie peluză	Thuja	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 6 \text{ m}$		100%		
16	- - -	Peluză	încălinat	marginie peluză	Salcâm	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$				
17	Grup sanitar + Drăni	Peluză		marginie peluză	Ulm	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%		
18	- - -	Peluză		marginie peluză	stejar	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	Toaletoarea ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/m)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
19	Grădina Sanatorului "URSA"	Peluză	înclinat	margine peluză	Salcâm	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$				
20	— " —	Peluză		margine peluză	Tei	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
21	— " —	Peluză	Scorburi pe trunchi	margine peluză	Artar	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 12$				
22	— " —	Peluză		mijloc peluză	2 buc Catalpa	$\phi = 25-30 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
23	— " —	Peluză		mijloc peluză	Sophora	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
24	— " —	Peluză	înclinat	mijloc peluză	Tei	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
25	— " —	Peluză	Scorburi pe trunchi	mijloc peluză	Stejar	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
26	— " —	Peluză	înclinate ambele trunchi	margine peluză	Tei bitulipinal	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
27	— " —	Peluză		margine peluză	3 buc Pin	$\phi = 30-60 \text{ cm}$ $h = 12-15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
28	Grup sanctor "Arh"	Peluză	inclinat ambele tulpini	mijloc peluză	Tei bitulpanal	$\phi = 12 \text{ cm}$ $h = 30 \text{ m}$				
29	—	Peluză		mijloc peluză	Artar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%		
30	—	Peluză	inclinat	mijloc peluză	2 buc Pin	$\phi = 25 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$				
31	—	Peluză	inclinat	margină peluză	Tei	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
32	—	Peluză	inclinat	mijloc peluză	Stejar	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
33	—	Peluză	arbori la baza tulpinilor	margină peluză	Flop	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
34	—	Peluză		margină peluză	Tei	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
35	zona 15 stejar	Peluză	inclinat, scări, creștături pe trunchi		Frasin	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
36	—	Peluză		margină peluză	Catolpa	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%		

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
37	zona 15 stopuri	Peluză		marginile peluză	Fraxin	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	redacare sarpante cu 1/2			
38	—	Peluză	înclinat	marginile peluză	Cotulpa	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$				
39	—	Peluză	înclinat	marginile peluză	Tei	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
40	—	Peluză	înclinat	marginile peluză	Salcâm	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
41	—	Peluză			Tei	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	prezintă ciuperci pe tulpină			
42	—	Peluză		marginile peluză	8 buci Pin	$\phi = 20-30 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$	trunchiurile ramurilor uscate			
43	—	Peluză	înclinat	marginile peluză	Stejar	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
44	—	Peluză	înclinat	marginile peluză	7 buci Tei	$\phi = 30-50 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$				
45	—	Peluză		marginile peluză	Artar	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	prezintă sarpante uscate			

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
46	Zona "Gaga"	Peluză		margină peluză	Frasin	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%		
47	-4-	Peluză	încălinat	margină peluză	2 buc Salcâm	$\phi = 25-30 \text{ cm}$ $h = 8-9 \text{ m}$				
48	-4-	Peluză		-4-	Frasin	$\phi = 100 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
49	-4-	Peluză		-4-	3 buc Salcâm	$\phi = 15-20 \text{ cm}$ $h = 7-8 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
50	-4-	Peluză		-4-	Artar	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
51	-4-	Peluză	încălinat	-4-	Frasin	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
52	-4-	Peluză	încălinat	-4-	Poducel	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 5 \text{ m}$				
53	-4-	Peluză	încălinat	-4-	3 buc Salcâm	$\phi = 15-20 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$				
54	-4-	Peluză	încălinat scorbura la baza	mijloc peluză	Tei tritepinal	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/m)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
55	zona "Gaga"	Peluză	încălat		Sophora	$\phi = 60$ cm $h = 15$ m				
56	—	Peluză	prezintă la baza trunchiului	mijloc peluză	Sophora trifoliata	$\phi = 60$ cm $h = 12$ m				
57	—	Peluză	încălat		3 buci Salcâm	$\phi = 20-30$ cm $h = 10$ m				
58	—	Peluză			Sophora	$\phi = 30$ cm $h = 10$ m	toaletarea ramurilor uscate			
59	—	Peluză		mijloc peluză	Artar	$\phi = 20$ cm $h = 8$ m	vârful trunchiului uscat 100%			
60	—	Peluză	toaletarea ramurilor	mijloc peluză	Artar	$\phi = 60$ cm $h = 12$ m	toaletarea ramurilor uscate			
61	—	Peluză	încălat		Artar	$\phi = 40$ cm $h = 12$ m	toaletarea ramurilor uscate			
62	—	Peluză			Artar	$\phi = 40$ cm $h = 10$ m	croșetarea trunchiului			
63	—	Peluză			Pin	$\phi = 40$ cm $h = 12$ m	toaletarea ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
64	zona "Gaga"	Peluză		mijloc peluză	Artar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
65	—	Peluză	încălinat	mijloc peluză	Stejar	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
66	—	Peluză		margină peluză	2 buc Artar	$\phi = 20-30 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$		100%		
67	—	Peluză		mijloc peluză	Artar	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	prezintă vătău uscat 100%			
68	—	Peluză		margină peluză	Tei	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 6 \text{ m}$		100%		
69	—	Peluză		mijloc peluză	Jopora	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	reducere 1/2 din varșant			
70	zona Rand scobit	Peluză		—	7 buc Pin	$\phi = 20-30 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
71	—	Peluză		—	14 buc Frasin	$\phi = 50-80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducerea varșantelor ei 1/2			
72	—	Peluză		—	6 buc Pin	$\phi = 20-30 \text{ cm}$ $h = 12-15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
73	Zona Rond. Seabot	Peluză	garbura la mijloc Peluză	mijloc Peluză	Sophora bitatinal	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
74	—	Peluză	înclinat	—	Stejar	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
75	—	Peluză	înclinat	—	Pin	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
76	—	Peluză		—	8 buc Pin	$\phi = 30-50 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
(77)	—	Peluză		—	Salcâm	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
78	—	Peluză	înclinat	—	Salcâm	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
79	—	Peluză		—	Sophora	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
80	—	Peluză		—	4 buc Pin	$\phi = 20-40 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
81	—	Peluză		—	5 buc Sophora	$\phi = 20-70 \text{ cm}$ $h = 12-15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborilor în cadrul spațiului verde	Specia arborului	Caracteristicile arborului (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
82	Zona Zond Scoarbit	Peluză		mijloc peluză	Frașin bitulpinal	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	croșetare partea adâncă între cele două trunchiuri			
83	—	Peluză		mijloc peluză	Fel	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
84	—	Peluză	înclinat	—	Pin	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
85	—	Peluză		margină peluză	g. buc. Pin	$\phi = 30-50 \text{ cm}$ $h = 12-15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
86	—	Peluză		margină peluză	Sakom	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 6 \text{ m}$		100%		
87	—	Peluză		margină peluză	Sophora	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
88	—	Peluză		mijloc peluză	13 buc. Frașin	$\phi = 70-80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducerea cu 1/3 a sarpantelor			
89	—	Peluză	scorburi pe lungimea trunchiului	—	Artar	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
90	—	Peluză		—	Brad	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/m)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
91	zona linica	Peluză		marginie peluză	6 buc Jaleom	$\phi = 7-10$ cm $h = 9-10$ m	toaletoarea ramurilor așeate			
92	—	Peluză		mijloc peluză	Tei	$\phi = 15-20$ cm $h = 10$ m		100%		
93	—	Peluză		marginie peluză lângă gard	Fraxin	$\phi = 40$ cm $h = 15$ m		100%		
94	—	Peluză	inclinat	marginie peluză	Fraxin	$\phi = 20$ cm $h = 8$ m				
95	—	Peluză		marginie peluză	3 buc Plop	$\phi = 50$ cm $h = 15$ m		100%		
96	—	Peluză	inclinat	mijloc peluză	Fraxin	$\phi = 12$ cm $h = 14$ m				
97	—	Peluză		—	Corcoduș	$\phi = 7$ cm $h = 6$ m		100%		
98	—	Peluză	inclinat	—	Plop	$\phi = 60$ cm $h = 20-25$ m				
99	—	Peluză	inclinat	—	Fraxin Butilpinal	$\phi = 45-50$ cm $h = 18-20$ m				

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/m)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrișare în regim de urgență	f o t o
100	Zona „Simion”	Peluză		mijloc peluză	Sophora	$\phi = 25-30 \text{ cm}$ $h = 10-15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
101	—	Peluză	inclinat	—	Frașin	$\phi = 15 \text{ m}$ $h = 10 \text{ m}$				
102	Zona Restaurant Embassy	Peluză		—	Pin	$\phi = 15-20 \text{ cm}$ $h = 6-7 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
103	—	Peluză	inclinat	—	Pin	$\phi = 30-35 \text{ cm}$ $h = 8-10 \text{ m}$				
104	—	Peluză	inclinat	—	2 buc Salcâm	$\phi = 7-15 \text{ cm}$ $h = 12-15 \text{ m}$				
105	—	Peluză		—	3 buc Tin	$\phi = 10-25 \text{ cm}$ $h = 15-20 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
106	—	Peluză		—	Tei	$\phi = 60-70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	sarpanta, uscata 100%			
107	Zona „Volieră”	Peluză	scorburi la bazele trunchiului	margine peluză	Frașin	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15-30 \text{ m}$				
108	—	Peluză		mijloc peluză	3 buc Frașin	$\phi = 25-30 \text{ cm}$ $h = 20 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înaltime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
109	Zona "Volieră"	Peluză		mijloc peluză	Salcâm	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
110	—	Peluză		margină Peluză (alei)	Plop	$\phi = 60-70 \text{ cm}$ $h = 9-11 \text{ m}$		100%		
111	Zona Restaurant Tataria	Peluză		margină peluză	Calapă	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 17-20 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
112	—	Peluză		mijloc peluză	13 buc Pin	$\phi = 30-50 \text{ cm}$ $h = 13-20 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
113	—	Peluză		mijloc peluză	1 lei	$\phi = 70-80 \text{ cm}$ $h = 20 \text{ m}$		100%		
114	—	Peluză		—	1 lei	$\phi = 8 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
115	—	Peluză		—	Frasin	$\phi = 19 \text{ cm}$ $h = 7-8 \text{ m}$		100%		
116	—	Peluză		—	Frasin	$\phi = 85-90 \text{ cm}$ $h = 25-30 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
117	—	Peluză		—	1 lei	$\phi = 8 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%		

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înaltime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
118	Zona: Restaurant tataria	Peluză		mijloc peluză	Pin bitulpinal	$\phi = 25 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$	1 trunchi uscat 100%			
119	—	Peluză		—	Stejar	$\phi = 45-50 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%		
120	—	Peluză		margină peluză (gard)	Salcâm	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
121	—	Peluză		margină peluză	Stejar	$\phi = 75-80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%		
122	—	Peluză		—	Frasin	$\phi = 18-20 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$		100%		
123	—	Peluză		—	Frasin bitulpinal	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
124	Zona: bariera cost. tataria	Peluză		mijloc peluză	Tei bitulpinal	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%		
125	—	Peluză		—	Castan	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
126	—	Peluză	croșetări pe lărgimea trunchiului	—	Frasin	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	foto
127	Zona barieră Rest. Italia	Peluză		mijloc peluză	3 buc Pin	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	toatele ramuri uscate			
128	—	Peluză		—	4 buc Sophora	$\phi = 40-60-70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toatele ramuri uscate			
129	—	Peluză	arborii pe talia	—	Sophora	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
130	—	Peluză		—	4 buc Carpen	$\phi = 15-20 \text{ cm}$ $h = 7-8 \text{ m}$		100%		
131	—	Peluză		—	2 buc Carpen	$\phi = 15-20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
132	—	Peluză		margine peluză	Sophora	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$		100%		
133	—	Peluză		mijloc peluză	Tei bitupinal	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
134	—	Peluză		—	Stejar	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toatele ramuri uscate			
135	—	Peluză		—	Artar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se afla arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înaltime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
136	Zona barieră Est. Tractoria	Peluză			Sophora	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
137	Zona Tractoria spre teren baldet	Peluză			Ulm	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
138	—	Peluză			3 buc Pin	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
139	—	Peluză			2 buc Sophora	$\phi = 15-20 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
140	—	Peluză			Cireș	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$		100%		
141	—	Peluză			Stejar	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducere cu 1/3 a șarpantelor			
142	—	Peluză			Tei	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 4 \text{ m}$		100%		
143	—	Peluză	Georbură pe tulpina		Stejar	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
144	—	Peluză			Poducei	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$		100%		

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se afla arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înaltime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborele necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
145	Zona intravilană spre teren basechet	Peluză			Artar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
146	—	Peluză	inclinat		3 buc Salcâm	$\phi = 15-30 \text{ cm}$ $h = 8-10 \text{ m}$				
147	—	Peluză	inclinat		2 buc Sophora	$\phi = 30-40 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
148	—	Peluză	cropoturi lângă meșterul de băuturi		Gamburina	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$				
149	—	Peluză			2 buc Artar	$\phi = 30-60 \text{ cm}$ $h = 12-15 \text{ m}$	reducerea cu 1/3 din garpani			
150	—	Peluză	inclinat		Sophora	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
151	—	Peluză	cropoturi lângă meșterul de băuturi		Artar	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
152	Zona intravilană spre teren basechet	Peluză			Tei	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%		
153	—	Peluză			3 buc Pin	$\phi = 20-30 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/h)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	f o t o
154	Zona platforma ginei	Peluză			2 buc Carpen	$\phi = 15-20 \text{ cm}$ $h = 7-8 \text{ m}$		100%		
155	—	Peluză			2 buc Tei	$\phi = 15-20 \text{ cm}$ $h = 6-7 \text{ m}$		100%		
156	—	Peluză			Corcoduș	$\phi = 10 \text{ cm}$ $h = 5 \text{ m}$		100%		
157	—	Peluză			Ulm	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 7 \text{ m}$		100%		
158	—	Peluză			Cireș	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 9 \text{ m}$		100%		
159	—	Peluză			2 buc Sophora	$\phi = 15-20 \text{ cm}$ $h = 5-6 \text{ m}$	toaletoarea ramurilor uscate			
160	—	Peluză			Castor	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	toaletoarea ramurilor uscate			
161	Zona Fitness	Peluză			6 buc Sakom	$\phi = 15-20 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$	toaletoarea ramurilor uscate			
162	—	Peluză			3 buc Tei	$\phi = 60-80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducerea cu 1/3 a zarzavetelor			

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înaltime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
163	Zona Fitness	Relaxa			Stejar	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducerea cu 1/3 a ramantelor			
164	-4-	Relaxa			2 buc Traian	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducerea cu 1/3 a ramantelor			
165	-4-	Relaxa			Stejar	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducerea cu 1/3 a ramantelor			
166	-4-	Relaxa			Tei	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducerea cu 1/3 a ramantelor			
167	-4-	Relaxa	înclinat și cu scorburi la baza trunchiului		Tei	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
168	-4-	Relaxa	crăpături la trunchi și la baza trunchiului		Artar	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
169	-4-	Relaxa			Stejar	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
170	-4-	Relaxa	scorburi la trunchi și la baza trunchiului		Artar	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
171	-4-	Relaxa	crăpături la trunchi și la baza trunchiului		3 buc Artar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10-12$				

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
172	Zona Fitness	Peluză	croșotul la bază trunchiul		Artar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
173	Zona Joe Copii mondo	Peluză			3 buc Artar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 8-10 \text{ m}$	vârful uscate 100%			
174	—	Peluză			Artar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	reducerea cu 1/3 a ramurilor			
175	—	Peluză	încălat		Frasin	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
176	—	Peluză	scorbura la baze trunchiul		Frasin	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
177	—	Peluză			Artar	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 7 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
178	—	Peluză			5 buc Pin	$\phi = 20-40 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
179	—	Peluză			2 buc Sophora	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 6-7 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
180	—	Peluză			Artar	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
181	Zona joasă copii munda	Relaxa	inclinat		Tei	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
182	—	Relaxa	inclinat		Salcâm	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
183	—	Relaxa	erect, înclinat, lungime de înălțime		Tratin	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$				
184	—	Relaxa			Artar	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
185	—	Relaxa			Pin	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
186	—	Relaxa			7 buc Pin	$\phi = 20-25 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$	trunchiurile ramurilor uscate			
187	—	Relaxa			Artar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$		100%		
188	—	Relaxa	scorbura pe trunchi		Artar	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
189	—	Relaxa			Ulm	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 7 \text{ m}$		100%		

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
190	Zona joc copii	Peluză			Pin	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
191	Zona admin. complex Her.	Peluză			2 buc Thuja	$\phi = 15-20 \text{ cm}$ $h = 8-9 \text{ m}$		100%		
192	-4-	Peluză	scorburi pe trunchi		Arțar	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
193	-4-	Peluză	croșeturi pe trunchi		Arțar	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
194	-4-	Peluză	scorburi mici pe trunchi		Tei bitripinial	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
195	-4-	Peluză			3 buc Glodita	$\phi = 30-60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	trăsetarea ramurilor uscate			
196	-4-	Peluză	înclinat		Sophora	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
197	-4-	Peluză		mijloc peluză	Ulm	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
198	-4-	Peluză	înclinat		2 buc Arțar	$\phi = 20-30 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$				

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/h)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	f o t o
199	Zona sediu admin. Complex Her	Relaza			Thuja	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	trunchiul ramurilor uscate			
200	- - -	Relaza			Thuja	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
201	- - -	Relaza		mijlocul	Tei	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
202	- - -	Relaza	inclinat	- - -	2 buc Galcom	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
203	- - -	Relaza	inclinat	- - -	Carpen	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
204	- - -	Relaza	inclinat	- - -	Plop	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
205	- - -	Relaza		- - -	Pin	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	trunchiul ramurilor uscate			
206	- - -	Relaza		- - -	Tei	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%		
207	- - -	Relaza		- - -	Artar	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	trunchiul ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înaltime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
208	Zona sediu adm. complex Her.	Peluză			Sophora bitaberna	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	prezintă o tușă uscată 100%			
209	- - -	Peluză			Thuja	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 6 \text{ m}$		100%		
210	- - -	Peluză	încălcat		Artar	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
211	- - -	Peluză	croșeturi la gâtul trunchiului		Plop	$\phi = 100 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
212	- - -	Peluză			Sophora	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
213	- - -	Peluză	încălcat		Cireș	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
214	- - -	Peluză	încălcat, cu croșeturi la gâtul trunchiului		2 buc Artar	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
215	- - -	Peluză			5 buc Gălbâm	$\phi = 20-25 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
216	- - -	Peluză			tratin	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
217	2019 Jediu adm. Complex Her.	Peluză		mijloc peluză	Artar	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
218	—	Peluză	scorbura baza trunchiului	—	Artar bitupinal	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	o gârpană uscată 100%			
219	—	Peluză	crăpătură lungime trunchiului	—	Tei trichupinal	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
220	—	Peluză		—	Plop	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
221	—	Peluză		—	Artar	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 6 \text{ m}$	trunchiul rămânând uscate			
222	—	Peluză	scorbura baza trunchiului	—	Ulm	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
223	—	Peluză		—	2 buc Pin	$\phi = 20-30 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$		100%		
224	—	Peluză		—	5 buc Pin	$\phi = 10-15 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	trunchiul rămânând uscate			
225	—	Peluză		—	Brad	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$		100%		

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborului în cadrul spatiului verde	Specia arborului	Caracteristicile arborului (diametru/cm, înaltime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
226	Zona tineretului adm. Complex Her.	Reluză		—	Salem	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
227	—	Reluză		mijloc Reluză	Ulm	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
228	—	Reluză		—	4 buc Pin	$\phi = 10-15 \text{ cm}$ $h = 7 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscat			
229	—	Reluză	scorbura la baza	—	2 buc Plop	$\phi = 60-70 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$				
230	—	Reluză		—	Ulm	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
231	—	Reluză		—	Pin	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscat			
232	—	Reluză	înclinat	—	Pin	$\phi = 25 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
233	Zona Parcare HERASTRAU	Reluză		—	10 buc Pin	$\phi = 15-20 \text{ cm}$ $h = 8-9 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscat			
234	—	Reluză		—	Salem	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 7 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscat			

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
235	zona parcare Herăstru	Peluză		mijloc peluză	Tei	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
236	—	Peluză		—	Tei	$\phi = 25 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$	prezintă vârf uscat 100%			
237	—	Peluză		—	Salcâm	$\phi = 20-25 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
238	—	Peluză		—	Salcâm	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
239	—	Peluză		—	bitulpinal Gophora	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
240	—	Peluză		—	7 buc Gophora	$\phi = 20-30 \text{ cm}$ $h = 8-10 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate și reducerea 1/2 a sanpantilor			
241	—	Peluză		—	3 buc Artar	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 7-8 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
242	—	Peluză		mijloc peluză	Pin	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
243	—	Peluză		—	Artar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborilor în cadrul spațiului verde	Specia arborului	Caracteristicile arborului (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
244	zona parcare Herăstrău	Peluză		margină peluză	Plop	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
245	—	Peluză		mijloc peluză	Carpen bitulpinal	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
246	—	Peluză			Pin	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
247	zona "Colăței"	Peluză			Pin	$\phi = 20-25 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$	toaleterea ramurilor uscate			
248	—	Peluză	arborii la perimetru		Artar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 7 \text{ m}$				
249	—	Peluză			Thuja	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$	toaleterea ramurilor uscate			
250	—	Peluză			Artar	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%		
251	—	Peluză			Tei	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
252	—	Peluză			Thuja bitulpinal	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 25 \text{ m}$	toaleterea ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
253	zona "Călugăreș"	Peluză			Arțar bitulpinal	$\phi = 25 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	paranteză uscată 100%			
254	—	Peluză			5 buc Pin	$\phi = 20-25 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
255	—	Peluză			6 buc Frasin	$\phi = 15-30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
256	—	Peluză			Thuja bitulpinal	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	paranteză uscată 100%			
257	—	Peluză			Stejar	$\phi = 25 \text{ cm}$ $h = 7 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
258	—	Peluză			Tei	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	paranteză uscată 100%			
259	—	Peluză			Arțar bitulpinal	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	paranteză uscată 100%			
260	—	Peluză			Carțop	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
261	—	Peluză			Pin	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		