

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborele necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
262	Zona de copii Colono	Peluză			Calapo	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 7 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
263	—	Peluză			Sophora	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	reducerea cu 1/2 din lungimea saramurii			
264	—	Peluză			Salcâm	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	reducerea cu 1/2 din lungimea saramurii			
265	—	Peluză	înelinați		2 buc Sophora	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
266	—	Peluză			Artar	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
267	—	Peluză			Corodăș	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 7 \text{ m}$		100%		
268	—	Peluză			5 buc Sophora	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
269	—	Peluză			Simburi	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 9 \text{ m}$		100%		
270	—	Peluză	croșotim de talpina		Plop	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înaltime/h)	Arbore biologic	Arbore uscat	Alta situatie în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
271	Zona: Foișor	Pe/uzo	inclinat scorburi pe talpa		Tei	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
272	-4-	Pe/uzo	inclinat		2 buc Tei	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
273	-4-	Pe/uzo			Tei	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
274	Zona: Orhideea	Pe/uzo	scorburi pe trunchi		Flop	$\phi = 100 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$				
275	-4-	Pe/uzo	inclinat		Flop	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$				
276	-4-	Pe/uzo		marginile pe/uzo	4 buc Artar	$\phi = 15-20 \text{ cm}$ $h = 4-5 \text{ m}$		100%		
277	-4-	Pe/uzo		mijloc pe/uzo	Brad	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 3 \text{ m}$		100%		
278	-4-	Pe/uzo	scorburi la baza talpii	marginile pe/uzo	Flop	$\phi = 100 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
279	-4-	Pe/uzo	scorburi la baza talpii	marginile pe/uzo	Artar	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborilor în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborilor (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
280	Zona Orhidea	Peluză	înclinat și cu arbori la baza trunchiului	marginile peluzei (gazon)	Plop	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
281	—	Peluză	înclinat		2 buc Artar	$\phi = 30-40 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$				
282	—	Peluză	scorburi la baza trunchiului		Sad	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
283	—	Peluză	erupțiuni pe trunchi		Salcâm	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 7 \text{ m}$				
284	Zona malac Pescărie-Jaboc	Taluz		marginile taluzului	Cornăuș	$\phi = 20-30 \text{ cm}$ $h = 7 \text{ m}$		100%		
285	—	Taluz		marginile taluzului	Artar	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$	prezintă vîntul uscat 100%			
286	—	Peluză			Naclură	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
287	—	Peluză			Frasin	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
288	—	Taluz		marginile taluzului	Artar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 2 \text{ m}$	sarpantă uscată 100%			

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înaltime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
289	297a mal lac Pescăruș-lebăuc.	Pe/uzo	inclinat		bud	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
290	—	Pe/uzo			2 buc Salcom	$\phi = 20-25 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
291	—	Pe/uzo	croșotini pe trunchi		2 buc Sud	$\phi = 30-50 \text{ cm}$ $h = 7-8 \text{ m}$				
292	—	Pe/uzo	scorburi la baza trunchiului		Arțar	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
293	—	Ta/uz			3 buc Chiparos	$\phi = 60-70 \text{ cm}$ $h = 12-15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
294	—	Ta/uz	scorburi pe trunchi		Salcie	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$				
295	—	Ta/uz	inclinat, prezintă la baza trunchiului scorburi	marginile ale	Chiparos	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
296	—	Ta/uz			Chiparos	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
297	—	Ta/uz		marginile ale	Salcom bitupinal	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$		100%		

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înaltime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
298	zona mal lac Pescăruș-Debre.	Taluz		marginile alee	Corcodel	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 7 \text{ m}$		75%		
299	—	Taluz	încălat		Salcâm	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
300	—	Taluz			Salcie	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	prizintă o sarpantă putredă și ceafă în lac			
301	—	Taluz			Salcâm	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
302	—	Taluz	la baza și pe lungimea trunchiului arborilor pe care stă	marginile alee	Salcie	$\phi = 250 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
303	—	Taluz	scorburi pe lungimea trunchiului		2 buc Salcie	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 4 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
304	—	Taluz	încălat		Salcie bitupinală	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$				
305	—	Taluz			Salcie	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
306	—	Taluz	croșeturi pe lungimea trunchiului		Salcie	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 4 \text{ m}$				

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
307	zona mal lac Piscuș-Băne	Taluz	inclinat		3 buc Salcie	$\phi = 30-60$ cm $h = 10-12$ m				
308	— —	Peluză			Carpen	$\phi = 50$ cm $h = 12$ m	trunchiul ramurilor uscate			
309	— —	Taluz			Glodito	$\phi = 70$ cm $h = 15$ m	trunchiul ramurilor uscate			
310	zona Roua	Peluză			Pin	$\phi = 30$ cm $h = 15$ m	trunchiul ramurilor uscate			
311	— —	Peluză			Pin bitulpina	$\phi = 60$ cm $h = 25$ m	trunchiul ramurilor uscate			
312	— —	Taluz	de pe trunchiul trunchiului		Salcie	$\phi = 30$ cm $h = 10$ m				
313	— —	Peluză			Tei	$\phi = 70-80$ cm $h = 5$ m		100%		
314	— —	Peluză			Salcâm	$\phi = 30$ cm $h = 15$ m		80%		
315	— —	Peluză	inclinat		Pin	$\phi = 50$ cm $h = 22$ m	trunchiul ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/h)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborile necesita defrisare in regim de urgenta	f o t o
316	zona: Doua	Reluzo	inclinat		2 buc Castan	$\phi = 40-50 \text{ cm}$ $h = 10-15 \text{ m}$	reducere cu 1/2 din lungimea varfanelor			
317	—	Reluzo		marginile peluzo	Cires	$\phi = 25 \text{ cm}$ $h = 6 \text{ m}$		80%		
318	—	Reluzo			Pin	$\phi = 25 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toate tulpile ramurilor uscate			
319	—	Reluzo	la baza prezentei copacilor in stadiu de dezvoltare		Frasin	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 30 \text{ m}$				
320	—	Reluzo	scorburi tulpino		Frasin	$\phi = 80-100 \text{ cm}$ $h = 20-25 \text{ m}$				
321	—	Reluzo	inclinat		Stejar	$\phi = 100 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducere cu 1/2 din lung. varfanelor			
322	—	Reluzo	prezenta la baza tulpinilor scorburi		Flop	$\phi = 100 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
323	zona: bucelo insula copacilor	Reluzo			Frasin	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	varfante uscate 100%			
324	—	Reluzo			3 buc Stejar	$\phi = 70-100 \text{ cm}$ $h = 25-30 \text{ m}$	reducere cu 1/2 din lung. varfanelor			

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
325	Zona buclă în zona capului	Peluză			Stejar	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 30 \text{ m}$	reducerea cu 1/2 din lung. trunchi			
326	—	Peluză		margină pe lăz	Stejar	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		80%		
327	—	Peluză	georbură		Stejar	$\phi = 100 \text{ cm}$ $h = 30 \text{ m}$	reducerea cu 1/2 din lung. trunchi			
328	Zona Complex Her.	Peluză			14 buc Pin	$\phi = 20-40 \text{ cm}$ $h = 8-12 \text{ m}$	taietura ramurilor uscate			
329	—	Peluză			Frasin	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	taietura ramurilor uscate			
330	—	Peluză	inclinat cu georbură la baza trunchiului		Pop	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
331	—	Peluză			Sophora	$\phi = 25 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
332	—	Peluză			Artar	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$		100%		
333	—	Peluză			Sophora	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	taietura ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înaltime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborele necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
334	Zona Complex Agr.	Peluză	Scorbura la baza trunchiului		Plop	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
335	-	Peluză	inclinat		Artar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
336	-	Peluză			Carpen	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 5 \text{ m}$		100%		
337	-	Peluză	inclinat		Frasin	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$				
338	-	Peluză	inclinat		Artar	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
339	-	Peluză			2 buc Pin	$\phi = 40-60 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
340	-	Peluză			Mesteacăn	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea vîrfului uscat 100%			
341	-	Peluză			Corodăș	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 5 \text{ m}$		100%		
342	-	Peluză			Frasin	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înaltime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
343	Zona: Complex Her.	Peluză			2 buc Sophora	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 16 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
344	—	Peluză		mijloc peluză	Salcâm	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
345	—	Peluză	prezintă baza o scorburi		Artar	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
346	—	Peluză	înclinat		Salcâm	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
347	—	Peluză			Simbrin	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$		100%		
348	—	Peluză	scorburi la baza trunchiului		Plop	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
349	—	Peluză	scorburi pe trunchi		Carpen	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
350	—	Peluză	scorburi la baza trunchiului		Celtis	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
351	Zona: Sebarader carka ferată	Taluz		margine taluzului	Salcie	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%		

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înaltime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborele necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
352	zona: Sebaradeș colea ferată	Reluzo			Pin	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 17 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
353	- - -	Taluz	înelinat		3 buc Salcie	$\phi = 40-50 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
354	- - -	Taluz	scorburi pe lângă marginea taluzului	marginea taluz	Salcie	$\phi = 100 \text{ cm}$ $h = 5-6 \text{ m}$				
355	- - -	Reluzo			Salcie	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
356	- - -	Taluz	înelinat		Salcie	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
357	- - -		croșetare pe talpă		Salcie	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	toaletarea la două porpante			
358	- - -	Reluzo			Frașin	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
359	- - -	Reluzo			Stejar	$\phi = 100 \text{ cm}$ $h = 35 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
360	- - -				Glodice	$\phi = 25 \text{ cm}$ $h = 3-4 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
361	zona debarcader calea ferată	Pe/uzo			2 buc Stejar	$\phi = 60-70 \text{ cm}$ $h = 25-30 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
362	—	Pe/uzo			Arțar	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$		100%		
363	—	Pe/uzo			5 buc Călmis	$\phi = 20-25 \text{ cm}$ $h = 8-10 \text{ m}$		100%		
364	—				Tei	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
365	—				2 buc Galcâm	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$		100%		
366	—				2 buc Stejar	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 20 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
367	—				Galcâm	$\phi = 25 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
368	—				Frașin	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 20 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
369	—		înclinat		3 buc Arțar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/h)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborile necesita defrisare in regim de urgenta	f o t o
370	Zona de baraj, calea ferata	Peluză	scorburi		Arar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
371	—	Peluză			Arar	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 7 \text{ m}$		100%		
372	—	Peluză	erupții pe trunchi		Fag	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
373	—	Peluză			2 buc Koelreuteria	$\phi = 25 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	redacerea culpa a sarpantelor			
374	—	Peluză			Frajin	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 40 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
375	—				2 buc Plop	$\phi = 80-100 \text{ cm}$ $h = 15-20 \text{ m}$	redacerea cu 1/2 a sarpantelor			
376	—				Salcâm	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
377	—				2 buc Stejar	$\phi = 70-100 \text{ cm}$ $h = 15-20 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
378	—		inclinat		2 buc Plop	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înaltime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
379	Zona de barănderi cota furat	Peluză			2 buc Stejar	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducere cu 1/2 din garpan			
380	—	Taluză	înclinată		2 buc Salcâm	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
381	—	Peluză	înclinată		2 buc Plop	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
382	—	Peluză			Sophora	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	reducere cu 1/2 din garpan			
383	—	Peluză			28 buc Plop	$\phi = 60-100 \text{ cm}$ $h = 12-15 \text{ m}$	reducere cu 1/2 din înălțime			
384	—	Peluză			Stejar	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducere cu 1/2 din garpan			
385	—	Peluză			Frasin	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducere cu 1/2 din lung. garpan			
386	—	Taluză		marginile alee	Salcie	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 18 \text{ m}$		100%		
387	—	Taluză			3 buc Salcie	$\phi = 20-60 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$	toate tulpile ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/h)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborile necesita defrisare in regim de urgenta	f o t o
388	zona debarcadere area ferata	taluz	inclinat		4 buci Jaleie	$\phi = 20-25 \text{ cm}$ $h = 8-10 \text{ m}$				
389	—	taluz	croșeturi pe treceri		Jaleie	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 18 \text{ m}$				
390	—	taluz			2 buci Salcâm	$\phi = 20-30 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
391	—				4 buci Frasin	$\phi = 25-80 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
392	—				Frasin	$\phi = 10 \text{ cm}$ $h = 5 \text{ m}$		100%		
393	—	taluz			Glodito	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
394	—	taluz			2 buci Jaleie	$\phi = 10-15 \text{ cm}$ $h = 7-8 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
395	—				Plop	$\phi = 100 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducerea cu 1/3 din inaltime			
396	—				5 buci Sophora	$\phi = 20-30 \text{ cm}$ $h = 10-15 \text{ m}$	reducere cu 1/2 din perante			

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/m)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
397	Zona: debaraderi cortă fructe				Sophora	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
398	Zona: intrare inatraria	Peluză	inclinat cu mici scorburi pe trunchi		Tei trifoliat	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
399	—	Peluză			Sophora	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
400	—	Peluză	croșturi pe trunchi		Arțar	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
401	—	Peluză			Pin	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
402	—	Peluză			Sophora	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
403	Zona: tare câini	Peluză			2 buci Carpin	$\phi = 25 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
404	—	Peluză	scorburi pe trunchi		Sophora	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
405	—	Peluză	inclinat		Sophora	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
406	zona tare cîmpii	Peluză			Catalpa	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
407	-4-	Peluză			Sophora	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
408	-4-	Peluză	scorburi lungime trunchiului		Tei	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
409	-4-	Peluză			Tei	$\phi = 25 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
410	-4-	Peluză			Carpen	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
411	-4-	Peluză			3 buc Pin	$\phi = 10-15 \text{ cm}$ $h = 8-10 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
412	-4-	Peluză	inclinat		Tei	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
413	-4-	Peluză	scorburi lungime trunchiului		Tei	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
414	-4-	Peluză	scorburi		Sophora	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/h)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	f o t o
415	zona Ficusului	Taloz			Arar bitulpinal	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$		100%		
416	- - -				Frasin bitulpinal	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducere cu 1/3 din forante			
417	- - -				Coreodus	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 6 \text{ m}$		100%		
418	- - -		mici scorburi de trunchi		Tei	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$				
419	- - -		mici scorburi de trunchi		Ulm	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
420	- - -		croșetura adinea de lang. trun.		Coreodus	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 5 \text{ m}$				
421	- - -				Coreodus	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 7 \text{ m}$		100%		
422	- - -		înelat		Frasin	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 7 \text{ m}$				
423	- - -				Ulm	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	toaletoarea ramurilor uscate			

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
424	zona Ficusului		scorbura		Galeie	$\phi = 100 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
425	—		scorbura pe frunehi		Tei	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
426	—		croșotero pe frunehi		Corcoduș	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 6 \text{ m}$				
427	—		înclinat		Corcoduș	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 7 \text{ m}$				
428	—		scorbura pe frunehi		Tei	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
429	—				Ulm	$\phi = 100 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducerea cu 1/2 a șarpantelor			
430	—	Pe/uzo			Tei	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%		
431	—	Pe/uzo	croșotero adânco lângă scorbura		Tei	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
432	—	Pe/uzo			2 buce Ulm	$\phi = 100 \text{ cm}$ $h = 12-15 \text{ m}$	reducerea cu 1/2 a șarpantelor			