

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
433	zona Ficusului	Peluză	scorburi la baza trunchiului		Ulm	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
434	—	Peluză			Ulm bifurcat	$\phi = 100 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%		
435	—	Peluză	crăpături pe trunchi		Frațin	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
436	—	Peluză	crăpături la jumătatea trunchiului		Artar	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
437	—	Peluză			2 buc Plop	$\phi = 70-80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%		
438	—	Peluză			Plop	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	redusă ca 1/2 a sa, parantă			
439	—				Carpin	$\phi = 100 \text{ cm}$ $h = 15$	parantă uscată 100%			
440	—				Frațin	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
441	—		scorburi la baza trunchiului		Artar bifurcat	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborile	Punct vulnerabil	Localizarea arborului în cadrul spatiului verde	Specia arborului	Caracteristicile arborului (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
442	Zona Ficusului				Plop	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%		
443	—	Peluză			Sophora	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor veseale			
444	—	Peluză			Stejar	$\phi = 100 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducerea cu 1/2 a ramurilor			
445	—	Peluză			2 buc Glodita	$\phi = 60-70 \text{ cm}$ $h = 12-15 \text{ m}$	red. cu 1/2 a ramurilor și eliminarea ramurilor uscate			
446	—	Peluză	arborii prăginișii tulpini		Tei	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
447	—	Peluză	inclinat		Stejar	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
448	—	Peluză			10 buc Stejar	$\phi = 60-80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducerea cu 1/2 a ramurilor			
449	—	Peluză			4 buc Stejar	$\phi = 30-80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%		
450	—	Peluză	inclinat		Stejar	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
451	zona volieră	peluză	scorburi pe lungimea trunchiului	margină alee	2 buc Plop	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
452	zona „Simica”	peluză		margină alee	11m	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
453	zona „Simica”	peluză		margină alee 2 buc mijl. peluză	3 buc Plop	$\phi = 60-100 \text{ cm}$ $h = 12-15 \text{ m}$		100%		
454	zona „Simica”	peluză	scorburi la baza trunchiului	mijloc peluză	Artar	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
455	—	—		mijloc peluză	Carpen bitulpinal	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
456	—	—		mijloc peluză	Artar	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
457	—	—	toarte înclinate spre alee	margină peluză	Artar bitulpinal	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
458	—	—		margină alee	Plop	$\phi = 150 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		85%		
459	zona Orchideea	peluză	scorburi la baza trunchiului	margină alee	3 buc Plop	$\phi = 80-100 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborele necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
460	Zona Ficusului		scorbura la baza trunchiului		Plop	$\phi = 100 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
461	—				Plop	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducere cu 1/2 din înălțime			
462	—		înclinată cu scorbura la baza trunchiului		Glodită	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
463	—				Corcodăș	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 7 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
464	—				Ulm	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
465	—				Sophora	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
466	—		scorbura și erodarea la baza trunchiului		Frasin	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
467	—				Salcie bitulpinabil	$\phi = 100 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
468	—				Salcâm	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborilor în cadrul spațiului verde	Specia arborului	Caracteristicile arborului (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
469	zona Ficusului				Corcodel	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$		100%		
470	—				Sophora	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate, reducerea 1/2 a parantelelor			
471	—				Ulm	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
472	—				Frasin	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducerea cu 1/2 a parantelelor			
473	—		inclinat		Iei	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
474	zona malac bază parter	curte bază parter	inclinat		Vișin	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 5 \text{ m}$				
475	—	—			Pin	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		75%		
476	—	—			2 baze Pin	$\phi = 50-60 \text{ cm}$ $h = 12-15 \text{ m}$	toaletarea ramurilor uscate			
477	—	—			Artar	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	prezintă vătăreț uscat 100%			

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborile necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
478	zona mal lac, baza portivă	curte bază sportivă			Ulm	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
479	- - -	- - -	trunchiul înclinat		Artar trichilina	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducerea cu 1/2 din lung. scarp.			
480	- - -	- - -			Ulm	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	reducerea cu 1/2 din scarpante			
481	- - -	- - -			2 buc. Frasin	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$	reducerea cu 1/2 din lung. scarpant.			
482	- - -	- - -	înclinat		Galeem	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
483	- - -	- - -	înclinat		Artar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducerea cu 1/2 din scarpantele			
484	- - -	- - -	scorbura la baza trunchiului		Sophora	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$	eliminarea ramurilor uscate			
485	- - -	- - -			Tei	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$	reducerea cu 1/2 din lung. scarp.			
486	zona mal lac - pescarii -	taluz	scorbura pe lângă trunchiul	margine ale	Sabie	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$				

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/h)	Arbore in declin biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	f o t o
487	zona mal lac pescari-	peluza		margine alee	2 buc Carpen	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$		100%		
488	zona debarcader	taluz	scorbura pe lungim trunchiului	margine alee	Salcie	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 7 \text{ m}$				
489	- " -		scorbura pe lungim trunchiului	margine alee	Tei	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
490	zona "Tomito"	peluza	scorbura la baza si pe trunchi	margine alee	3 buc Plop	$\phi = 70-100 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
491	zona teren tenis mal lac Compl.-Her.	peluza	scorbura la baza si pe trunchi	margine alee	Plop	$\phi = 150 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
492	zona Compl.-Her. mal lac	taluz	scorbura la baza si pe trunchi	margine alee	Salcie	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 6 \text{ m}$				
493	zona Compl. Her. sed. adm	peluza		margine peluza	Plop	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
494	- " -	peluza		mijloc peluza	Plop bitulipina	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		85%		
495	- " -	peluza		mijloc peluza	Pin	$\phi = 90 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$		100%		

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborele necesită defrisare în regim de urgență
496	zona compl. Her. ad. adm.	peluză		mijloc peluză	Corcoduș	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 6 \text{ m}$		100%	
497	— — —	peluză		marginile alee	Tei	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%	
498	— — —	peluză		mijloc peluză	2 buc Pin	$\phi = 20-30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%	
499	— — —	peluză		mijloc peluză	3 buc Jalcom	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 10-20 \text{ m}$		100%	
500	zona curte ad. adm.	peluză		mijloc peluză	2 buc Plop	$\phi = 60-70 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%	
501	zona Călușei	peluză		marginile peluză	Artar Tritubira	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		90%	
502	— — —	peluză		mijloc peluză	Tei	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%	
503	— — —	— — —		marginile peluză	Jalcom	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		90%	
504	— — —	peluză		marginile peluză	Ulm	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$		100%	

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
505	zona "Colasei"	peluza	scorburi pe trunchi	margine peluza	Catalpa	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
506	—	peluza		margine peluza	Thuja bitelpinã	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		90%		
507	—	—		—	Pin	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
508	—	—		mijloc peluza	Tei	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 6 \text{ m}$		100%		
509	zona rond scobit	peluza	scorburi pe trunchi	margine peluza	Sophora	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
510	—	—		—	Pin	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
511	—	—	scorburi pe lungimea trunchiului	—	Tei	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
512	zona 15 stâlpi	—	scorburi la baza trunchiului	margine peluza	Tei	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
513	—	—	scorburi pe lungimea trunchiului	mijloc peluza	Poducei	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 6 \text{ m}$				

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborilor în cadrul spațiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborului (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
514	zona "Gaga", S. B.	peluță		marginile peluței	Pin	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
515	zona "Seearul mare"	peluță		marginile alee	Artar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
516	—	peluță		marginile alee	Flop	$\phi = 70 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
517	zona "joc copii", S. B.	peluță		—	Pin	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 3 \text{ m}$		100%		
518	—	—	2 zăpănițe de beton pe lângă garaj	marginile peluței	Flop	$\phi = 100 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
519	—	—	scorburi pe lângă frunzișul	mijloc peluței	Artar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				
520	zona "joc copii", Colodnă	peluță		mijloc peluței	Brad	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
521	—	—	—	—	Flop	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
522	—	—	—	—	Artar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100		

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde în care se află arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui în cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, înaltime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborele necesită defrisare în regim de urgență	f o t o
523	zona joc copii Colan	peluză		margină peluză	Artar	$\phi = 15 \text{ cm}$ $h = 7 \text{ m}$		100%		
524	zona Fitness	peluză	scorburi pe trunchi	margină peluză	Tei	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 5 \text{ m}$				
525	zona platforma de gunoi	peluză		mijloc peluză	Thuja	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$		100%		
526	—	—		margină peluză	2 buc Ulm	$\phi = 15-25 \text{ cm}$ $h = 7-12 \text{ m}$		100%		
527	—	—		—	3 buc Artar	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 10-12 \text{ m}$		100%		
528	zona rest. Tratoria	peluză		mijloc peluză	Catalpa	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		80%		
529	—	—	scorburi pe trunchi	margină peluză	3 buc Tei	$\phi = 60-80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
530	zona tare copii	—		—	Conceș	$\phi = 20 \text{ cm}$ $h = 8 \text{ m}$		100%		
531	—		scorburi pe trunchi	—	Tei	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$				

Nr. crt.	Localizare spațiu verde	Tip de spațiu verde în care se află arborii	Punct vulnerabil	Localizarea arborilor în cadrul spațiului verde	Specia arborilor	Caracteristicile arborilor (diametru/cm, înălțime/h)	Arbore în declin biologic	Arbore uscat	Alta situație în care arborii necesită defrisare în regim de urgență	f
532	zona tăre cîini	peluza	scorburi pe lungimă trunchiului	margină peluza	Ulm	$\phi = 40\text{ cm}$ $h = 12\text{ m}$				
533	zona Foisor	peluza		mijloc peluza	Coroadoș	$\phi = 30\text{ cm}$ $h = 8\text{ m}$		100%		
534	—	—		margină peluza	Thuja	$\phi = 25\text{ cm}$ $h = 10\text{ m}$		100%		
534	zona sebarcader calka ferat	taluz	crăpături pe trunchi	margină taluz	Salcie bitulinară	$\phi = 50\text{ cm}$ $h = 8\text{ m}$				
535	—	—	scorburi pe trunchi	—	Salcie	$\phi = 70\text{ cm}$ $h = 12\text{ m}$				
536	—	peluza	scorburi pe trunchi	margină peluza	Arar	$\phi = 100\text{ cm}$ $h = 15\text{ m}$				
537	—	taluz	scorburi la bază	margină taluz	Plop	$\phi = 100\text{ cm}$ $h = 15\text{ m}$				
538	—	—	scorburi la bază	—	Salcie	$\phi = 150\text{ cm}$ $h = 15\text{ m}$				
539	—	—		—	Ulm bitulinar	$\phi = 40\text{ cm}$ $h = 10\text{ m}$		100%		

Nr. crt.	Localizare spatiu verde	Tip de spatiu verde in care se afla arborele	Punct vulnerabil	Localizarea arborelui in cadrul spatiului verde	Specia arborelui	Caracteristicile arborelui (diametru/cm, inaltime/h)	Arbore biologic	Arbore uscat	Alta situatie in care arborele necesita defrisare in regim de urgenta	f o t o
540	zona Ficusului	peluză	scorbura pe lărgim trunchiului	margină peluză	le1	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 12 \text{ m}$				
541	—	—		mijloc peluză	Ulm	$\phi = 80 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%		
542	—	—		—	Plop	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%		
543	—	—		—	Salcâm	$\phi = 60 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		100%		
544	—	—	scorbura pe trunchi	—	Sad	$\phi = 50 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
545	—	—		margină peluză	Stejar	$\phi = 30 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$		90%		
546	—	—		—	Caston	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 10 \text{ m}$		100%		
547	zona compl. Her. ved. adm.	peluză	scorbura la bază	margină peluză	2 beac Plop	$\phi = 150 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				
548	—	—	scorbura la bază	—	Molin	$\phi = 40 \text{ cm}$ $h = 15 \text{ m}$				

Set Serviciu,

Persoană de contact: BĂRBULESCU LILIANA
Telefon serviciu : 0734 220027

Coordonator pare

ADMINISTRAȚIA LOCALĂ PÂRĂȘORUȘ
BUCUREȘTI
SECTIA
SISTEME VERDE, PĂRĂȘORUȘ NOU

Boklu