



SPPA 173/11.04.2019

SPPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
DIRECȚIA DE MEDIU

Razvan  
proiectului câștigător

romania2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

ADMINISTRAȚIA LACURI
PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI
INTRARE Nr. 4947
ESTRE
Ziua 17 Luna 04 Anul 2019

Nr. 1647/1715252/19 APR 2019

X Către  
**Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București**  
 Șos. București - Ploiești nr. 8B, sector 1

Referitor la adresa dvs. nr. 2677/04.03.2019, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1715252/04.03.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 1647/05.03.2019, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra unor arbori uscați și în declin biologic, conform cerințelor și specificației adresei Direcției de Mediu nr. 3605/15.05.2018, situați în Parcul Centenarului poziționat la intersecția străzilor Dr. Dumitru Bagdasar, Nicolae Păulescu și Dr. Gheorghe Marinescu, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

**Defrișare cu scoaterea rădăcinilor:**

**În parcul Centenarului, în declin biologic:**

- ✓ 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 25 cm, H 5 m, - înclinat spre trotuar la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului (foto 1)
- ✓ - 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 cm, H 5 m, ✓ scorbura profundă pe aproape toată lungimea trunchiului cu lipsă cilindrul central (foto 3)
- ✓ - 1 ex. Pinus sp. (pin) Ø 20 cm, H 8 m - înclinat spre trotuar la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de echilibrare a coronamentului (foto 7)
- ✓ - 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 10 cm; H 8 m - scorbura pe trunchi cu lipsă cilindrul central(foto 10)
- ✓ - 6 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 10 - 15 cm, H 7-8 m - cu scoarța putredă și exfoliată (foto 15, 15 a)
- ✓ - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, H 10 - scorbura pe trunchi și cilindrul central putred ( foto 28,28a)
- ✓ - 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 30 cm, H 8 -rupt de la vârf, pe trunchi s-au dezvoltat doar 3 ramuri din care 2 sunt frânte (foto 30, 30a)
- ✓ - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, H 7 - scorbura pe trunchi și cilindrul central putred(foto 33,33a)
- ✓ - 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 30 cm, H 6 m, - scorbura trunchi și cilindrul central putred (foto 34,34a)
- ✓ - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, H 7 - înclinat spre alee la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului (foto 35)
- ✓ - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, H 7 - înclinat spre alee la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului ( foto 36)
- ✓ - 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 4 m - cu scorburi multiple pe trunchi( foto 38)



- ✓ - 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 50 cm, H 7 m, - scorbura profundă în zona de inserție cu lipsă cilindrul central (41,41a,41b,)
- ✓ - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, H 8 – cu trunchiul putred la colet( foto 44, 44a)
- ✓ - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, H 8- cu scorburi multiple pe trunchi și cilindrul central putred ( foto 45, 45a, 45 b)
- ✓ - 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 50 cm, H 7 m- înclinat la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului( foto 47)
- ✓ - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, H 12- cu cilindrul central putred la bază( foto 48, 48a)
- ✓ - 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 40 cm, H 8 m- înclinat peste un imobil vechin la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului ( foto 50)
- ✓ - 1 ex. pom fructifer Ø 40 cm, H 4 m – cu despicatori pe trunchi și ciuperci saprofite( foto 51)
- ✓ - 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 30 cm, H 15 m – cu scorbura la bază( foto 52)
- ✓ - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, H 7– cu scorbura pe trunchi( foto 58,58a)
- ✓ - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, H 10– cu scorbura pe trunchi( foto 59,59a)
- ✓ - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, H 7– cu scorburi multiple pe trunchi și cilindrul central putred ( foto 62,62a)
- ✓ - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, H 7– cu cilindrul central putred și înclinat la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului( foto 63)
- ✓ - 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 cm, H 10 m cu scorburi profunde pe trunchi și cilindrul central lipsă( foto 64,64a)
- ✓ - 1 ex. Platanus sp. (platan) Ø 25 cm, H 10 m - cu scorbura profundă la bază, cilindrul central putred( foto 65,65a)
- ✓ - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) bitulpinal Ø 25 - 30 cm, H 10 - scorbura pe ambele trunchiuri și cilindrul central putred( foto 66,66a)
- ✓ - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, H 6 - scorbura pe trunchi și cilindrul central putred( foto 67)
- ✓ - 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 25 cm, H 7 m- scorbura pe trunchi și cilindrul central putred( foto 69)
- ✓ - 1 ex. Aesculus sp. (castan) Ø 30 cm, H 15 m- scorbura profundă pe trunchi și cilindrul central lipsă( ( foto 73, 73a)
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40 cm, H 15 - scorbura pe trunchi și cilindrul central putred( foto 74,74a)
- ✓ - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30 cm, H 15 - scorbura pe trunchi și cilindrul central putred( foto 76)
- ✓ - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, H 12 - - înclinat la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului foto 77)
- ✓ - 1 ex. pomi fructiferi bitulpinal Ø 20 -25 cm, H 4-5- scorbura pe trunchi și cilindrul central putred( foto 78)
- ✓ - 2 ex. Acer sp. (arțar) Ø 15 - 20 cm, H 6 m- înclinat la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului ( foto 79)
- ✓ - 1 ex. Acer sp. (arțar) Ø 15 - 20 cm, H 6 m- înclinat la un grad care nu se poate corecta prin lucrări de toaletare în vederea echilibrării coronamentului ( foto 81)

**În parcul Centenarului, uscat 80 – 100%:**

- ✓ 1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 30 cm, H 7m – uscat 80%(foto 2,2a,2b,2c,)
- ✓ 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 7m – uscat 80%(foto 4,4a,) – îmbrăcat în iederă
- ✓ 2 ex. Pinus sp. (pin) Ø 20 - 25 cm, H 7 - 8 m – **uscați 100% ( foto 8,9)**
- ✓ 1 ex. Pinus sp. (pin) Ø 20 cm, H 6 m – **uscat 80% ( foto 11,)**
- ✓ 1 ex. Picea sp. (molid) Ø 20 cm, H 6 m – **uscat 80% ( foto 14)**
- ✓ 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 5m – uscat 80%(foto 26,)
- ✓ 1 ex. Ulmus sp. bitulpinal (ulm) Ø 18 – 20 cm, H 10 – **uscat 100 % (foto 29),**
- ✓ 1 ex. Acer sp. (artar) Ø 25 cm, H 8 m- **uscat 80 %, cu trunchiul putred (foto 31.31a),**
- ✓ 1 ex. pom fructifer bitulpinal Ø 12 – 15 cm, H 7m – uscat 100%(foto 32,)
- ✓ 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 40, cm, H 10 – **uscat 80 %, cu trunchiul putred la bază și mâncat de acarieni (foto 37, 37a)**
- ✓ 1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø 40 cm, H 10 – **uscat 80 %, cu răni multiple pe trunchi (foto 39, 39a)**
- ✓ 1 ex. Quercus sp. (stejar) Ø 40 cm, H 10 – **uscat 80 %, cu răni multiple pe trunchi (foto 40, 40a, 40b)**
- ✓ 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 25 cm, H 7 – **uscat 80 %, (foto 49)**
- ✓ 1 ex. pom fructifer Ø 6 cm, H 3m – uscat 100%(foto 54.54a, 54 b,)
- ✓ 1 ex. pom fructifer Ø 15 cm, H 4m – uscat 100%(foto 55.55a)
- ✓ 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 5m – uscat 100%(foto 56)
- ✓ 1 ex. Fraxinus sp. bitulpinal (frasin) Ø 6 - 7 cm, H 5 – **uscat 100 %, (foto 57)**
- ✓ 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 6 - 7 cm, H 5 – **uscat 100 %, (foto 60)**
- ✓ 1 ex. pom fructifer Ø 25 cm, H 1 – **uscat 100 %, (foto 61)**
- ✓ 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20 cm, H 7 – **uscat 100 %, (foto 68)**
- ✓ 1 ex. pom fructifer tritulpinal Ø 10 - 20 cm, H 8 m- **uscat 80 % (foto 70)**
- ✓ 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 4 m- **uscat 80 % (foto 71, 71a)**
- ✓ 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 3 m- **uscat 80 % (foto 72)**
- ✓ 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 3 m- **uscat 80 % (foto 75)**
- ✓ 1 ex. Platanus sp. (platan) Ø 6 - 7 cm, H 5 – **uscat 100 %, (foto 80, 80 a)**
- ✓ 1 ex. pom fructifer Ø 20 cm, H 4 m- **uscat 80 % (foto 82)**
- ✓ 1 ex. Acer sp. (artar) Ø 25 cm, H 8 m- **uscat 100 %, (foto 83)**
- ✓ 2 ex. Acer sp. (artar) Ø 25 cm, H 8 m- **uscat 100 %, (foto 84)**
- ✓ 1 ex. Pinus sp. (pin) Ø 15 cm, H 7 m – **uscat 80% ( foto 85,)**
- ✓ 1 ex. pom fructifer Ø 15 cm, H 4 m- **uscat 80 % (foto 86)**

**În parcul Centenarului, lipiți de clădirile limitrofe:**

- ✓ 1 ex. Acer sp. (artar) Ø 25 cm, H 8 m lipit de clădire, cu coronamentul dezvoltat peste aceasta (foto 35)
- ✓ 1 ex. Acer sp. (artar) Ø 20 cm, H 8 - lipit de gard, cu coronamentul dezvoltat peste acesta ( foto 43)
- ✓ 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 50 cm, H 10 - lipit de gard, cu coronamentul dezvoltat peste acesta (foto 46)
- ✓ 1 ex. Ailanthus sp. (fals oțetar) Ø 10 cm, H 7 – la 10 de gard, cu coronamentul dezvoltat peste acesta (foto 46)

În acest aviz nu au fost cuprinse exemplarele din tabel unde nu s-a specificat motivul solicitării defrișării ( 18 ex ) + 8 ex. cu dimensiuni sub 5 cm. )

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite și crearea condițiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,

evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri pentru prevenirea accidentelor sau deteriorarea construcțiilor sau rețelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, **aveți obligația plantării a 308 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori în declin biologic/inclinați; raport de plantare 1:1 pentru arbori uscați)** cu circumferința trunchiului de min. 20 cm și înălțime corespunzătoare acestuia, în funcție de specie, în locul celor 78 ex. defrișate, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2019, primăvara anului 2020, 100 ex. în acest parc și 208 ex. în spațiile verzi administrate de ALPAB.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

Menționăm că vă revin următoarele obligații prealabile punerii în aplicare a lucrărilor de defrișare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscați avizați, conform specificațiilor din adresa Direcției de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

- informarea cetățenilor cu privire la arborii avizați pentru defrișare, prin publicarea acestor informații fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spațiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții;

- informarea cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrișare, cu precizarea datei calendaristice și a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-se cont de zona de acțiune și fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții.

Menționăm că existența neconformităților între datele transmise și realitatea din teren, va fi **considerată intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate.**

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

**Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice cu completările și modificările ulterioare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

*Defrișare - 78 ex. - 42 ex. în declin biologic + 32 ex. uscate 80 - 100 % + 4 ex. înclinați*

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Simona-Mariana Ropa**



**Șef serviciu Acorduri și Avize,  
expert Daniela VOINESCU**

**Întocmit,  
expert Florentina POPESCU** 4 ex./09.04.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

([http://www.pmb.ro/instiutului/primaria/directia/directia\\_meniu/avize\\_arbori\\_in\\_consultare/avize\\_arbori\\_in\\_consultare.php](http://www.pmb.ro/instiutului/primaria/directia/directia_meniu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php)), pe data... 05.09.2019